

 Pitney Bowes

DM1000™

Digitaal Frankeersysteem  
met IntelliLink®




# DM1000™ Digitaal Frankeersysteem met IntelliLink®

## Pitney Bowes loopt voorop...

De post groeit in Nederland met 2,5% per jaar, de liberalisering van de postale markt is onderweg; licenties voor verschillende postsorteer- en leveringsdiensten zijn toegekend – Pitney Bowes loopt opnieuw voorop binnen de industrie, met het revolutionaire DM1000™ digitale frankeersysteem.

We hebben gereageerd op deze nieuwe multi-carrier omgeving door het ontwikkelen van onze eigen geautomatiseerde Internetverbinding; **IntelliLink**®; Dit geeft u toegang tot de postale diensten van uw keuze en automatische updates van posttarieven en frankeertegoeden door middel van één druk op een knop.

Bovendien wordt de juiste frankering iedere keer gegarandeerd door hoogst nauwkeurige weegplatforms te verbinden met het systeem of door het kiezen van de **Weigh-on-the-Way**™ technologie van Pitney Bowes. Een bedieningspaneel met een scherm van computerkwaliteit en een QWERTY toetsenbord maakt deze systemen veel gemakkelijker in het gebruik dan de oude machines.



## Technologie die de gebruiker helpt...

- **IntelliLink® voor onmiddellijke updates** – een ingebouwde, geautomatiseerde Internetverbinding verschaft onmiddellijke toegang tot posttarieven, software upgrades en postale diensten. Toegang tot **IntelliLink®** wordt verkregen via een standaard telefoonlijn waarbij alle functies bediend worden via het centrale besturingspaneel. Het is zeer eenvoudig in gebruik, en speciale vaardigheden of een training zijn niet nodig
- **Voorsorteren is niet nodig** – de speciaal ontworpen invoer verwerkt gemengde post: gewicht, afmeting en open of gesloten sluitklep.




- **Stabilisatiemechanisme** – ieder poststuk wordt correct uitgelijnd op het invoergedeelte. Dit creëert de perfecte professionele afdruk op ieder poststuk en de stortingstijd verminderd omdat er geen tijd verloren gaat aan vastlopers en dure gemiste afdrukken.
- **Weigh-on-the-Way™** – ons gepatenteerd, volledig geïntegreerd weegplatform verwerkt materiaal van verschillende gewicht tot 500 gram – automatisch en door middel van één handeling. Elk stuk wordt gewogen, het juiste tarief wordt berekend en de frankering wordt geprint met snelheden tot 130 brieven per minuut.
- **Gedifferentieerd wegen** – weegplatforms tot 35 kilo zijn beschikbaar voor zwaardere pakjes en zorgen voor nauwkeurig elektronisch wegen waarbij tot 20% op frankeringskosten bespaard kan worden. Met onze differentiële weegtechnologie kunnen bovendien partijen post en pakjes van verschillende gewicht op het platform geplaatst worden waarop de systemen de waarde van ieder item berekent bij het verwijderen, wat de gebruiker veel tijd bespaart.

## Het is beter voor uw onderneming

- **Klaar voor de toekomst** – de DM1000™ wordt voorzien van de meest vooraanstaande innovaties binnen de industrie die verzekeren dat uw investering up-to-date blijft. Het bedieningspaneel kan omgaan met aanvullende en alternatieve postale diensten op het moment dat deze door postbedrijven op de markt worden gebracht.
- **Geen vertragingen bij het opwaarderen van frankering** – het opwaarderen van uw machine met frankeertegoed gebeurt eenvoudigweg door op de knop te drukken die de online NetSet™ verbinding met Pitney Bowes activeert.
- **Verhoog de productiviteit** – innovatieve kenmerken zoals geavanceerde detectiesensoren en de auto-tape modus maximaliseren de verwerkingscapaciteit, verminderen onderbrekingen en minimaliseren onderhoud.
- **Administratie zonder gedoe** – de DM1000™ biedt u een onbeperkte administratieve opties. Tot 300 accounts kunnen opgeslagen worden in het bedieningspaneel wat u in staat stelt uw kosten te volgen. Bovendien verhogen de administratieve opties van Budget Manager en MeterNet™ de flexibiliteit waardoor u budgetten kunt vaststellen, de efficiency kunt bijhouden en zelfs uw postkamer als winstgevende facilitaire dienst kunt inzetten.

- **Dichtplakken van open en gesloten sluitklep** – sorteren wordt geminimaliseerd doordat de DM1000™ gemengde enveloppen kan verwerken; gesloten sluitklep, open sluitklep en vooraf dichtgeplakte post. De verbeterde Jet-Spray sluittechnologie volgt de contouren van de envelop door het aanbrengen van de juiste hoeveelheid kleefoplossing terwijl de drukrollers verzekeren dat de envelop uiteindelijk stevig dichtgeplakt wordt.



- **Gemakkelijk in gebruik** – alle elementen zijn volledig geïntegreerd in één duidelijk bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke instructies om de gebruiker te begeleiden door elk menu. Het bedieningspaneel is draaibaar zodat het gezien kan worden vanuit alle bedieningshoeken en kan gemakkelijk losgekoppeld worden voor verbinding met een telefoonlijn, indien nodig.



- **Minimaliseer kosten** – de 'drop and feed' rolband levert labels af die de juiste afmeting hebben.



- **Uiterst scherp digitaal printen** – produceer telkens weer post die er professioneel uitziet met de gepatenteerde enkele inkjet-kop om uw post een aantrekkelijke uiterlijk te geven.
- **Automatisch adverteren** – geef uw boodschappen een persoonlijk tintje door tot 10 slogans te kiezen om uw bedrijf te promoten.
- **Post vooraf dateren** – post kan vooraf gedateerd worden; de postkamer heeft voldoende tijd geeft om mailshots voor te bereiden.



## Voldoen aan uw eisen...

- **Een veilige en betrouwbare partner** – Pitney Bowes is een Fortune 500 bedrijf met een jaaromzet van \$4 miljard en meer dan 2 miljoen klanten in 130 landen. Wij creëren de toekomst van post- en documentmanagement door jaarlijks \$100 miljoen in onderzoek en ontwikkeling te investeren.
- **Flexibele financiering** – De juiste oplossing voor uw post is essentieel voor de effectieve bedrijfsvoering van hedendaagse ondernemingen. Onze klanten eisen flexibele oplossingen voor toekomstige groei, zodat ze in staat zijn hun systemen te verbeteren, uit te breiden, en opnieuw te configureren... flexibel zijn is de normale gang van zaken.

Wij bieden een reeks flexibele oplossingen. Neem daarom een slimme zakelijke beslissing en lease uw frankeersysteem (apparatuur) via Pitney Bowes Financial Solutions Europe.

- Schaf nieuwe apparatuur snel en gemakkelijk aan.
- Houd gelijke tred met nieuwe technologie
- Verbeter uw cashflow en maak ruimte vrij voor alternatieve kredietfaciliteiten.
- Update uw apparatuur wanneer uw bedrijf aan verandering toe is.

### Tevredenheid gegarandeerd

- Pitney Bowes ziet alle vormen van dienstverlening en ondersteuning als een langdurige verbintenis die deel uitmaakt van een levenslange relatie met klanten. Wij zijn niet tevreden totdat u tevreden bent. Dit zijn niet slechts loze woorden. We kunnen dit ondersteunen door een Klantentevredenheidsgarantie aan te bieden van 5 jaar.
- **Flexibele dienstverlening** – Pitney Bowes biedt standaard of op-maat-gemaakte dienstverlening als antwoord op de verschillende behoeften van ondernemingen. U kunt dus het juiste niveau van dienstverlening kiezen dat voor uw onderneming belangrijk is.
- **Geweldige ondersteuning** – Onze vertegenwoordigers van de Klantenservice zijn zeer goed opgeleid en worden ondersteund door een nieuw multimedia contactcentrum en een geautomatiseerd service management systeem. Al onze systemen zijn geïntegreerd zodat apparatuurvoorraden, servicegeschiedenis en huidige vereisten door iedereen gezien kunnen worden, wat ons helpt de juiste persoon aan te wijzen voor een snelle oplossing.
- **Service van een hoge kwaliteit** – Ons netwerk wordt bemand door meer dan 25 opgeleide werknemers. Onze betrokkenheid bij training en ontwikkeling werd erkend door de 'Investors in People' onderscheiding.

## DM1000™ postkamerchecklist:

- ✓ Onovertreffbare productiviteit door een maximale verwerkingscapaciteit; u kunt vele verschillende afmetingen en postsoorten verwerken zonder tempo te verminderen.
- ✓ Voorsorteren is niet nodig – post met verschillende gewichten en dikte, evenals open en gesloten enveloppen worden verwerkt.
- ✓ Weigh-on-the-Way™ vermindert handmatig sorteren door post met verschillende gewichten te verwerken; ongesorteerde post verwerken door middel van één handeling.
- ✓ Het absoluut nauwkeurige wegen en frankeren garandeert u dat u nooit teveel voor uw post betaalt.
- ✓ Gemakkelijk te bedienen en te gebruiken – zelfs wanneer u haast heeft!
- ✓ Snel, gestroomlijnd mechanisme met een uniek systeem tegen vastlopers.
- ✓ Flexibel tapesysteem voor het eenvoudig verwerken van pakjes.
- ✓ Het bedieningspaneel is draaibaar zodat het gemakkelijk bekeken kan worden vanuit alle bedieningshoeken.
- ✓ Meervoudig kostenplaatsregistratie en managementrapportages mogelijk.
- ✓ Door het werken met beveiligde wachtwoorden is extra zekerheid gegarandeerd.
- ✓ On-line bijwerken van posttarieven betekent dat u nooit met verouderde tarieven werkt.
- ✓ Door middel van het NetSet™ systeem van TNT Post kunt u automatisch frankeertegoed opladen.
- ✓ Heldere en professionele afdruk door middel van nieuwe inkjet techniek.
- ✓ De software en het besturingssysteem worden door upgrades continu aan de nieuwste standaarden aangepast.

# DM1000™ Specificaties

## Fysieke afmetingen (inclusief uitloopband)

<b>Lengte</b>	1156mm
<b>Diepte</b>	610mm
<b>Hoogte</b>	480mm
<b>Gewicht</b>	62,5kg
<b>Power-uitloopband</b>	10,9kg
<b>Normale uitloopband</b>	2,3kg



## Elektriciteit

100/240Vac, 60Hz, 0,65-0,3A

## Snelheid

Tot 260 brieven per minuut (W-O-W uif)

Tot 130 brieven per minuut (W-O-W aan)

## Materiaalafmetingen

<b>Minimal afmeting</b>	88mm x 127mm
<b>Manimal afmeting</b>	330mm x 381mm (zonder W-O-W) 330mm x 330mm (met W-O-W)
<b>Materiaal dikte</b>	19mm (max) tot 0,2mm (min)

## Sluitklepdiepte van de envelop voor het dichtplakken

101,6 (max) tot 19mm (min) (sluitkleppen open)

69,9 (max) tot 19mm (min) (sluitkleppen gesloten)

Het besturingspaneel van de gebruikersinterface kan gemakkelijk losgekoppeld worden om de verbinding met een telefoonlijn te vereenvoudigen.

## Standaard bedieningskenmerken

- Automatische datuminstelling
- Meerdere tapes (tot 50)
- Melding bij laag frankeertegoed
- Hoge waarde bescherming
- Resetten van de originele waarde
- Waterniveau indicator
- Modi voor alleen dichtplakken/niet dichtplakken
- Melding bij weinig inkt
- Wachtwoordbeveiliging
- Weigh-on-the-Way™
- Printer/PC interface

## Opties

- Reclame slogans
- Port Betaald faciliteiten
- Power-uitloopband
- Weegplatforms -
  - 5kg platform
  - 12kg platform
  - 35kg platform
- Gedifferentieerd wegen op alle platforms
- Administratieve opties – 100 or 300 accounts, Budget Manager or MeterNet™




*Engineering the flow of communication™*

## Pitney Bowes Netherlands B.V.

Jan Leentvaarlaan 38-48  
3065 DC Rotterdam  
tel: 010 242 11 00  
fax: 010 242 11 40  
email: informatie@pb.com  
www.pitneybowes.nl

© 2003 Pitney Bowes Ltd. Alle rechten voorbehouden.

 Pitney Bowes Pitney Bowes verklaart dat het DM1000™ Serie Digitaal Frankeersysteem voldoet aan de vereisten van de richtlijn inzake lage spanning 73/23/EEC en de EMC richtlijn 89/336/EEC.